

Υποσύστημα Διαχείρισης Έργου

Αρχείο: coord / AssignTask.jsp

Κύρια χρήση:

Σελίδα που χρησιμοποιείται για να ανατεθεί μία δραστηριότητα σε έναν χρήστη.

Πληροφορίες:

- Τίτλος δραστηριότητας της δραστηριότητας η οποία πρόκειται να ανατεθεί.
- Χρήστες που έχουν δηλωθεί στο σύστημα και οι ρόλοι τους.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Αποθήκευση: η ανάθεση της δραστηριότητας σε χρήστη που έχει επιλεγεί καταχωρείται στη βάση δεδομένων του συστήματος.
- Αφαίρεση Ανάθεσης: η ανάθεση της δραστηριότητας αφαιρείται από τον χρήστη.

Λειτουργικότητα άλλων στοιχείων ελέγχου:

- drop-down menu χρηστών: Από το menu αυτό ο συντονιστής επιλέγει σε ποιόν από τους διαθέσιμους χρήστες που εμφανίζονται στον κατάλογο διαθέσιμων χρήστες θα αναθέσει τη δραστηριότητα.

Αρχείο: coord / EditPrerequisites.jsp

Κύρια χρήση:

Φόρμα που χρησιμοποιείται για να οριστούν για μία δραστηριότητα οι προαπαιτούμενες της.

Πληροφορίες:

Το σύστημα εμφανίζει το κατάλογο των δραστηριοτήτων που έχουν ορισθεί μέχρι τώρα στο έργο.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Add/Remove: Προσθήκη/Αφαίρεση μίας δραστηριότητας ως προαπαιτούμενης.
- Add All/ Remove All: Προσθήκη/αφαίρεση όλων των δραστηριοτήτων ως προαπαιτούμενες

Λειτουργικότητα άλλων στοιχείων ελέγχου:

- drop-down menu δραστηριοτήτων: Από το menu αυτό ο χρήστης επιλέγει ποιες από τις διαθέσιμες δραστηριότητες που εμφανίζονται στον κατάλογο διαθέσιμων δραστηριοτήτων είναι οι προαπαιτούμενες δραστηριότητες.

Αρχείο: coord / EditProject.jsp

Κύρια χρήση:

Φόρμα που χρησιμοποιείται για την τροποποίηση των δεδομένων ενός έργου. Ο συντονιστής μπορεί να τροποποιήσει τον τίτλο του έργου, μία σύντομη περιγραφή του, τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης και τον προϋπολογισμό του έργου.

Πληροφορίες:

Όταν ο χρήστης πρόκειται να δηλώσει τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης, το σύστημα εμφανίζει το ημερολόγιο του τρέχοντος μηνός.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Αποθήκευση: Καταχώριση των δεδομένων της δραστηριότητας στη βάση δεδομένων του συστήματος.
- Επαναφορά: Επαναφορά (αναίρεση) των δεδομένων που έχουν πληκτρολογηθεί στη φόρμα.
- Ημερολόγιο: Ορισμός ημερομηνίας (έναρξης και ολοκλήρωσης της δραστηριότητας) από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

Αρχείο: coord / EditTask.jsp

Κύρια χρήση:

Φόρμα που χρησιμοποιείται για την τροποποίηση των δεδομένων μίας δραστηριότητας. Ο συντονιστής μπορεί να τροποποιήσει τον τίτλο της δραστηριότητας, τη περιγραφή της, τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της φόρμας της δραστηριότητας.

Πληροφορίες:

Όταν ο χρήστης πρόκειται να δηλώσει τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης, το σύστημα εμφανίζει το ημερολόγιο του τρέχοντος μηνός.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Αποθήκευση: Καταχώριση των δεδομένων της δραστηριότητας στη βάση δεδομένων του συστήματος.
- Καθαρισμός: Επαναφορά (αφαίρεση) των δεδομένων που έχουν πληκτρολογηθεί στη φόρμα.
- Ημερολόγιο: Ορισμός ημερομηνίας (έναρξης και ολοκλήρωσης της δραστηριότητας) από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

Παρατηρήσεις:

- Στις φόρμες δραστηριοτήτων το μεταφορικό μέσο είναι ισοδύναμο με το τμήμα διαδρομής.
- Η παραμετροποίηση χρησιμοποιείται όταν οι υπάρχουσες φόρμες δεν καλύπτουν τις ανάγκες μίας δραστηριότητας.

Αρχείο: coord / EditUnit.jsp

Κύρια χρήση:

Φόρμα που χρησιμοποιείται για την καταχώριση των δεδομένων μίας παραγωγικής μονάδας. Ο συντονιστής πρέπει να καταχωρίσει το τίτλο της παραγωγικής μονάδας και μία σύντομη περιγραφή της.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Αποθήκευση: Καταχώριση των δεδομένων της παραγωγικής μονάδας στη βάση δεδομένων του συστήματος.
- Καθαρισμός: Επαναφορά (αναίρεση) των δεδομένων που έχουν πληκτρολογηθεί στη φόρμα.

Αρχείο: coord / NewPoll.jsp

Κύρια χρήση:

Φόρμα που χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί μία νέα ψηφοφορία σε ζήτημα που ανέκυψε ασυμφωνία ανάμεσα σε έναν πάροχο και σε έναν ή περισσότερους σχολιαστές. Ο συντονιστής δηλώνει ποιοι χρήστες του συστήματος θα λάβουν μέρος στη ψηφοφορία.

Πληροφορίες:

- Ο κατάλογος των χρηστών που έχουν οριστεί στο σύστημα.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Add/Remove: Προσθήκη/αφαίρεση ενός χρήστη να/που συμμετάσχει στη ψηφοφορία.
- Add All / Remove All: Προσθήκη όλων / αφαίρεση όλων των χρηστών στην/από τη ψηφοφορία.

Παρατήρηση:

Ο κατάλογος των χρηστών που εμφανίζεται μπορεί να περιοριστεί σε αυτούς που έχει ορίσει ο συντονιστής.

Αρχείο: coord / NewProject.jsp

Κύρια χρήση:

Φόρμα που χρησιμοποιείται για την αρχική καταχώριση δεδομένων ενός νέου έργου. Ο συντονιστής πρέπει να καταχωρίσει τον τίτλο του έργου, μία σύντομη περιγραφή του, τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης και τον προϋπολογισμό του έργου.

Πληροφορίες:

Όταν ο χρήστης πρόκειται να δηλώσει τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης, το σύστημα εμφανίζει το ημερολόγιο του τρέχοντος μηνός.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Αποθήκευση: Καταχώριση των δεδομένων του έργου στη βάση δεδομένων.
- Καθαρισμός: Καθαρισμός (αναίρεση) των δεδομένων που έχουν πληκτρολογηθεί στα πεδία της φόρμας.
- Ημερολόγιο: Ορισμός ημερομηνίας (έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου) από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

Αρχείο: coord / NewTask.jsp

Κύρια χρήση:

Φόρμα που χρησιμοποιείται για την αρχική καταχώριση των δεδομένων μίας δραστηριότητας. Ο συντονιστής πρέπει να καταχωρίσει τον τίτλο της δραστηριότητας, μία σύντομη περιγραφή της, τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης και τη φόρμα που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα. Κάθε δραστηριότητα μπορεί να αντιστοιχηθεί με μία από τις παρακάτω φόρμες δραστηριοτήτων: Σταθμός Εργασίας, Μεταφορικό Μέσο, Διαδρομή, Προϊόν, Οργάνωση Προσομοίωσης, Παραμετροποίηση (χωρίς μορφή).

Πληροφορίες:

Όταν ο χρήστης πρόκειται να δηλώσει τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης, το σύστημα εμφανίζει το ημερολόγιο του τρέχοντος μηνός.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Αποθήκευση: Καταχώριση των δεδομένων της παραγωγικής μονάδας στη βάση δεδομένων.
- Καθαρισμός: Καθαρισμός (αναίρεση) των δεδομένων που έχουν πληκτρολογηθεί στα πεδία της φόρμας.
- Ημερολόγιο: Ορισμός ημερομηνίας (έναρξης και ολοκλήρωσης της δραστηριότητας) από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

Παρατηρήσεις:

- Στις φόρμες δραστηριοτήτων το μεταφορικό μέσο είναι ισοδύναμο με το τμήμα διαδρομής
- Η παραμετροποίηση χρησιμοποιείται όταν οι υπάρχουσες φόρμες δεν καλύπτουν τις ανάγκες μίας δραστηριότητας.

Αρχείο: coord / NewUnit.jsp

Κύρια χρήση:

Φόρμα που χρησιμοποιείται για την αρχική καταχώριση των δεδομένων μίας νέας παραγωγικής μονάδας. Ο συντονιστής πρέπει να καταχωρίσει το τίτλο της παραγωγικής μονάδας και μία σύντομη περιγραφή της.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Αποθήκευση: Καταχώριση των δεδομένων της παραγωγικής μονάδας στη βάση δεδομένων.
- Καθαρισμός: Καθαρισμός (αναίρεση) των δεδομένων που έχουν πληκτρολογηθεί στα πεδία της φόρμας.

Αρχείο: coord / NewUser.jsp

Κύρια χρήση:

Αρχική καταχώριση των δεδομένων ενός νέου χρήστη του συστήματος από τον συντονιστή ενός έργου. Ο συντονιστής πρέπει να καταχωρίσει το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης και την ομάδα στην οποία ανήκει ο χρήστης. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε έναν υφιστάμενο συντονιστή. Οι ομάδες σύνδεσης που υποστηρίζονται είναι: Διοίκηση, Εργοδηγός, Αναλυτής, Προγραμματιστής, Συντονιστής.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Εγγραφή: Καταχώριση (εγγραφή) δεδομένων στη βάση δεδομένων .
- Επαναφορά: Αναίρεση της πληκτρολόγησης των δεδομένων στη φόρμα.

Λειτουργικότητα άλλων στοιχείων ελέγχου:

- drop-down menu: Εμφάνιση λίστας ομάδων σύνδεσης.

Παρατήρηση:

- Η ομάδα σύνδεσης είναι η ομάδα στην οποία ανήκει ο χρήστης. Κάθε χρήστης ανήκει σε μία μόνο ομάδα.

Αρχείο: coord / OrganizeTask.jsp

Κύρια χρήση:

Φόρμα που χρησιμοποιείται: α) για την ανάθεση μίας δραστηριότητας σε χρήστη β) για την προσθήκη νέας δραστηριότητας σχολιασμού σε υπάρχουσα δραστηριότητα γ) για την ανάθεση μίας δραστηριότητας σχολιασμού σε χρήστη δ) για τον ορισμό των δραστηριοτήτων που προηγούνται της δραστηριότητας ε) για τον ορισμό ψηφοφορίας (γνωμοδοτήσεις) και στ) για την ανάθεση μελέτης.

Πληροφορίες: Το σύστημα εμφανίζει δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα (Τίτλος, περιγραφή, ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης, η συνδεδεμένη φόρμα και μία συνοπτική περιγραφή της φόρμας, το ρόλο του χρήστη και μία σύντομη ανάλυση του ρόλου του χρήστη, τη κατάσταση της δραστηριότητας και τον κωδικό της.

Λειτουργικότητα: Ανάθεση της δραστηριότητας σε χρήστη-πάροχο (κουμπί Επεξεργασία στη θέση Πληροφορίες ανάθεσης). Προσθήκη νέας δραστηριότητας σχολιασμού των δεδομένων που θα καταχωρήσει ο πάροχος (κουμπί Προσθήκη Σχολιασμού). Δημιουργία νέας δραστηριότητας γνωμοδοτήσεων για επίλυση αντικρουόμενων απόψεων (οργάνωση γνωμοδοτήσεων). Δημιουργία νέας δραστηριότητας ανάθεσης μελέτης για επίλυση αντικρουόμενων απόψεων (κουμπί Ανάθεση μελέτης). Σημειώνεται ότι τα κουμπιά οργάνωση γνωμοδοτήσεων και ανάθεση μελέτης ενεργοποιούνται αυτόματα όταν το σύστημα διαπιστώσει την ύπαρξη αντικρουόμενων απόψεων ανάμεσα σε πάροχο και σχολιαστές. Δήλωση των δραστηριοτήτων που απαιτείται η ολοκλήρωσή τους πριν την έναρξη της τρέχουσας δραστηριότητας (κουμπί Επεξεργασία δίπλα στη θέση Προαπαιτήσεις).

Αρχείο: coord / ProjectsIndex.jsp

Κύρια χρήση:

Εμφάνιση όλων των έργων που έχουν δημιουργηθεί για μία παραγωγική μονάδα.

Φόρμα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέου έργου που αφορά υπάρχουσα παραγωγική μονάδα β) για μετάβαση στη φόρμα EditProject (φόρμα τροποποίησης δεδομένων ενός έργου και γ) για την μετάβαση στη φόρμα TasksIndex (φόρμα επιλογής υπάρχοντος έργου ώστε να εμφανιστούν οι δραστηριότητες για το έργο αυτό ή να δημιουργηθούν νέες).

Πληροφορίες:

- Ο τίτλος και η συνοπτική περιγραφή της παραγωγικής μονάδας εμφανίζονται στο επάνω τμήμα της φόρμας.
- Τα έργα που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται για την παραγωγική μονάδα εμφανίζονται στο κάτω τμήμα της σελίδας σε πίνακα.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Δημιουργία Νέου Έργου: δημιουργία νέου έργου για την παραγωγική μονάδα
- Επιλογή: επιλέγεται ένα συγκεκριμένο έργο
- Επεξεργασία: δίνεται δυνατότητα τροποποίησης δεδομένων έργου.

Παρατήρηση:

- Συμμετοχή σε Έργα (τίτλος του πίνακα) = Έργα για αυτή την Παραγωγική Μονάδα.

Αρχείο: coord / TasksIndex.jsp

Κύρια χρήση:

Εμφάνιση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν δημιουργηθεί σε ένα έργο.

Πληροφορίες:

- Δεδομένα του έργου (Τίτλος, Περιγραφή, Ημερομηνίες Έναρξης και Ολοκλήρωσης, Προϋπολογισμός) εμφανίζονται στο επάνω τμήμα της φόρμας.
- Δεδομένα των δραστηριοτήτων του έργου (Κωδικός, Τίτλος, Ημερομηνίες Έναρξης και Ολοκλήρωσης, Φόρμα, Κατάσταση) εμφανίζονται στο κάτω τμήμα της φόρμας σε πίνακα.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Δημιουργία Νέας Δραστηριότητας: Μετάβαση στη φόρμα Δημιουργία νέας δραστηριότητας για το έργο.
- Οργάνωση: Μετάβαση στη φόρμα OrganizeTask.
- Επεξεργασία: Μετάβαση στη φόρμα EditTask.

Αρχείο: coord / UnitsIndex.jsp

Κύρια χρήση:

Εμφάνιση των παραγωγικών μονάδων που έχουν δημιουργηθεί.

Πληροφορίες:

- Τα δεδομένα των υπαρχόντων παραγωγικών μονάδων (κωδικός, τίτλος, περιγραφή) εμφανίζονται σε πίνακα.

Λειτουργικότητα κουμπιών:

- Επιλογή: Μετάβαση στη φόρμα ProjectsIndex που εμφανίζει τον κατάλογο των έργων που διεξήχθησαν για την παραγωγική μονάδα.
- Επεξεργασία: Μετάβαση στη φόρμα EditUnit επιτρέπει την τροποποίηση δεδομένων της παραγωγικής μονάδας.